

Aide au montage


Pare-vue VALERIA
Panneaux fermés

www.megawood.com




Le fondement

Les montants bétonnés




Les montants sur plaque de base




La largeur et la profondeur des fondations doivent être conçues en fonction des exigences statiques et les fondations doivent être à l'abri du gel. Recommandation: 400 x 400 mm et une profondeur de 800 mm. Permettre au béton de durcir complètement.

Le montage








Aide au montage


Pare-vue VALERIA Panneaux ouverts






Exemples de variantes d'assemblage

2^{ième} exemple d'assemblage avec 6 panneaux



3ième exemple d'assemblage avec 5 panneaux



Le montage



APERÇU DES ARTICLES



Panneau Valeria*

25 x 235 mm Longueur: 1 930 mm MWPH235025VG193 varia gris MWPH235025VS193 varia brun foncé MWPH235025IN193 ingwer

*Veuillez respecter les tolérances dimensionnelles liées à la production.



100 x 100 mm Longueur: 2 200 / 2 700 mm MWPN100100VG220 varia gris MWPN100100VS220 varia brun foncé MWPN100100IN220 ingwer MWPN100100VG270 varia gris MWPN100100VS270 varia brun foncé MWPN100100IN270 ingwer



Baguette à inserer*

6 x 34 mm Longueur: 2 200 mm MWEL006034VG220 varia gris MWEL006034VS220 varia brun foncé MWEL006034IN220 ingwer



Bande d'étanchéité

20 mm, 13 m/sur rouleau NOVO007-21



Capuchon de montant

rond, Ø 105 mm MWZUPF000001ED



Aide au montage

Pare-vue VALERIA Supplément

www.megawood.com



des instructions de montage et de tri importantes :



Pour obtenir un ensemble harmonieux, nous recommandons de toujours prélever les éléments dans des unités d'emballage différentes afin de varier de manière aléatoire le dégradé de couleurs et la structure.

Le jeu de couleurs optimal des éléments VALERIA en VARIA NOIR CHOCOLAT et VARIA GRIS n'est obtenu qu'à partir de **2 éléments**, la clôture déploie alors toute sa vivacité!